DELTACON

Catalogo

Attrezzature sportive, arredi e tecnologie per lo sport

Soluzioni per scuole, palestre e centri sportivi



DELTACON

Ginnastica e atletica

Progettati per il **movimento**



Trave di equilibrio lunghezza mt 5

- Struttura in alluminio
- Regolabile h.50/120cm
- Made for performance

DELTACON

SPORTSYSTEM



Trave di equilibrio

Trave di equilibrio in alluminio rivestito, supporto a terra, lunghezza mt 5



Cavallo per volteggio

Cavallo per volteggio senza maniglie, rivestito di cuoio sintetico, altezza regolabile



Cavallo con maniglie

rivestito di cuoio sintetico, altezza regolabile



Trave di equilibrio

Trave di equilibrio in alluminio rivestito ad altezza fissa cm 125, lunghezza mt 5



Trave di equilibrio

Trave di equilibrio in alluminio rivestito ad altezza regolabile cm 80/120, lunghezza mt 5



Carrello in acciaio

Carrello in acciaio verniciato per trasporto trave

- Sicurezza certificata
- Materiali di alta qualità
- Facili da utilizzare
- Supporto professionale

DELTACON SPORTSYSTEM

Cubone per volteggi

Cubone per volteggi, dimensioni cm 200×100×80, densità 16





Parallela maschile in acciaio

Parallela maschile in acciaio verniciato su basamento pesante, staggi di legno lamellare regolabili in altezza e larghezza

Parallela femminile in acciaio

Parallela asimmetrica femminile in acciaio verniciato su basamento pesante, staggi di legno lamellare regolabili in altezza e larghezza





Pedana elastica a doppio molleggio

Pedana elastica a doppio molleggio, piano di battuta rivestito di moquette



Pedana elastica a molle di acciaio

Pedana elastica a molle di acciaio, piano di battuta ricoperto di moquette, telaio con ruote

DELTACON SPORTSYSTEM



Cavallina regolamentare bassa

Cavallina regolamentare, rivestita di cuoio sintetico, altezza regolabile (**bassa**)



Cavallina regolamentare alta

Cavallina regolamentare, rivestita di cuoio sintetico, altezza regolabile (**alta**)



Corsia di rincorsa arrotolabile 25×1


Corsia di rincorsa arrotolabile in poliuretano e moquette, sp. mm25, dimensioni mt 25×1



Corsia di rincorsa arrotolabile 15×2

Corsia di rincorsa arrotolabile in poliuretano e moquette, sp. mm35, dimensioni mt 15×2

Equilibrio attivo, movimento guidato



Parallela scolastica da allenamento

Parallela scolastica da allenamento, modello a losanga, staggi in legno lamellare ad altezza fissa

Il supporto ideale per ogni percorso motorio

DELTACON

SPORTSYSTEM
MADE IN ITALY



Materasso cm 200×100×5
dotato di fondo antiscivolo



Set ostacoli Over
10 pezzi varie altezza



Ostacolo
in acciaio altezza regolabile cm 76/84/91,4

DELTACON

SPORTSYSTEM
MADE IN ITALY



Materasso 200×100×10
Materasso d.60, cm 200×100×10 fondo antiscivolo



Materasso 400×200×50
Materasso cm 400×200×50, tipo Manoni, fondo antiscivolo



Asticella segna limite di vetroresina

Coppia ritti per salto in alto
Coppia ritti per salto in alto periscopici, altezza regolabile fino a cm 250



Materasso cm 400×200×20
pieghevole a formare un materasso cm 200×200×40



Materasso cm 400×200×20
pieghevole a formare un materasso cm 200×200×40 fondo antiscivolo



DELTACON



Panca per esercizi alla spalliera piano in legno



Due lunghezze disponibili:

- Lunghezza 60 cm
- Lunghezza 120 cm

Spalliera svedese

interamente di legno massiccio

Due varianti disponibili:

- 1 campata 90×250 cm
- 2 campate 180×250 cm



Panca svedese

interamente di legno massiccio

Due lunghezze disponibili:

- 2 metri
- 3,5 metri



SPORTSYSTEM

DELTACON

Giochi

Allenarsi senza confini

Soluzioni professionali per impianti sportivi sicuri, resistenti e durevoli nel tempo.

DELTACON



W04032

Impianto basket monotubolare

di acciaio zincato, struttura con sbalzo cm 225, realizzata in 2 elementi uniti con viti, tabelloni in resina melamminica su telaio con tiranti di rinforzo, canestri fissi e retina. Per "impianto" si intende **la coppia di strutture.**



W04034

Coppia protezioni frontali

per impianto basket monotubolare **W04032**



W04036

Impianto basket e minibasket

monotubolare di acciaio zincato altezza regolabile manualmente, struttura con sbalzo cm 225, tabelloni in resina melamminica su telaio, canestri fissi e retina. **Per "impianto" si intende la coppia di strutture.**



W04037

Coppia protezioni frontali

per impianto basket monotubolare **W04036**

DELTACON



W04118

Impianto Hydroplay Club

mobile su ruote, sbalzo cm 225, sistema oleo-dinamico manuale di regolazione dell'altezza, tabelloni di cristallo temperato con protezione, canestri reclinabili e retina, omologato FIBA per competizioni di 2° livello. **Per "impianto" si intende la coppia di strutture.**

W04120

Impianto Hydroplay Club

mobile su ruote, come W04118 ma **oleodinamico elettrico. Per "impianto" si intende.**



W04349

Impianto Easyplay College

mobile su ruote, sbalzo cm 125, sistema meccanico a molla di regolazione dell'altezza, tabelloni in nobilitato laminato, canestri fissi e retina. **Per "impianto" si intende la coppia di strutture.**



W04602

Coppia porte calcetto

in alluminio verniciato sez.mm 80, cm 300x200, modello mobile con base.

W04615

Sacco zavorra

kg 25 in PVC eltirosaldato con manigila.





W04032

Impianto basket monotubolare

di acciaio zincato, struttura con sbalzo cm 225 realizzata in 2 elementi unibili con viti, tabelloni di resina melamminica su telaio con tiranti di rinforzo, canestri fissi e retine. **Per "impianto" si intende la coppia di strutture.**



W04034

Coppia protezioni frontali

per impianto basket monotubolare **W04032**

W04036

Impianto basket e minibasket

monotubolare di acciaio zincato d'altezza regolabile manualmente, struttura con sbalzo cm 225, tabelloni di resina melamminica su telaio, canestri fissi e retine.
Per "impianto" si intende la coppia di strutture.





W04037

Coppia protezioni frontali

per impianto basket monotubolare **W04036**



W04118

Impianto Hydroplay Club

mobile su ruote, sbalzo cm 225, sistema oleodinamico manuale di regolazione dell'altezza, tabelloni di cristallo temperato con protezione, canestri reclinabili e retine, omologato FIBA per competizioni di 2° livello. **Per "impianto" si intende la coppia di strutture.**

W04120

Impianto Hydroplay Club

mobile su ruote, come W04118 ma **oleodinamico elettrico. Per "impianto" si intende la coppia di strutture.**



W04349

Impianto Easyplay College

mobile su ruote, sbalzo cm 125, sistema meccanico a manovella di regolazione dell'altezza, tabelloni di nobilitato bilaminato, canestri fissi e retine. **Per "impianto" si intende la coppia di strutture.**



W04602

Coppia porte calcetto

in alluminio verniciato sez. mm 80, cm 300×200, modello mobile con base.

W04615

Sacco zavorra

kg 25 in PVC elettrosaldato con maniglia.



DELTACON




Coppia porte da calcetto

in alluminio verniciato sezione mm 80, dim. cm 300x200 con zavorre incluse

Coppia porte pallamano

in alluminio verniciato sezione mm 80x80, dim. cm 300x200, modello mobile con base





Coppia reti

calcetto cm 300x200 in polietilene diam. mm 2,5 con nodo profondità cm 100x100, maglia quadra cm 10x10

Coppia reti

calcetto cm 300x200 in polietilene diam. mm 5 con nodo profondità cm 100x100, maglia quadra cm 10x10

Coppia reti

pallamano cm 300x200 in nylon diam. mm 3 senza nodo, profondità cm 100x100, maglia quadra cm 10x10

Coppia reti

pallamano cm 300x200 in nylon diam. mm 6 senza nodo, prof. cm 100x100, maglia quadra cm 10x10

Coppia di appendici in nylon

diam. mm 3 con corda piombata, funzione di ammortizzatrici per reti WO4662 e WO4663









W04716

Impianto pallavolo a traliccio

in alluminio verniciato mobile su ruote, con dispositivo tendirete



W04717

Impianto pallavolo a traliccio

in alluminio W04716 dotato di ruote maggiorate e cassetta porta zavorra



W04718

Serie protezioni imbottite

per impianti pallavolo W04716 e W04717



W04722

Impianto pallavolo monotubolare

in acciaio zincato con bussole e dispositivo tendirete



W04724

Coppia protezioni imbottite

per impianti pallavolo monotubolari



W04732


Impianto pallavolo monotubolare

in alluminio verniciato, sezione ovale, con bussole e dispositivo tendirete


DELTACON

SPORTSYSTEM
MADE IN ITALY






Rete pallavolo regolamentare
in polietilene diametro mm 2,5 con nodo, completa di cavo in acciaio e nastro in PVC



Rete pallavolo Torneo
in polietilene diametro mm 3 con nodo, completa di nastro, cavo e bande mobili con carrucra



Rete pallavolo da competizione
in polietilene diam. mm 3,5 con nodo, completa di nastro in PVC, superiore mm 70 e inferiore dim 50 nastro perimetrale





Coppia protezioni imbottite
per impianti pallavolo



Palchetto per arbitro
palchetto ad altezza fissa con scocca di seduta in acciaio verniciato e rete di sicurezza

Coppia di antenne in vetroresina
con prolunga e covers



Protezione imbottita e sagomata
per paletto

DELTACON

Controllo in tempo reale



SPORT SYSTEM
MADE IN ITALY

Console di comando 700

multisport con display touchscreen per gestire le differenti attività sportive. PC, completa di borsa robusta in ABS





Pulsantiera “time-console-03”

collegabile alla console multisport per gestione degli attacchi 24”



Valigetta in plastica di contenimento

robusta e con manico, multisport essenziale per il trasporto e la protezione della console





Tabellone elettronico multisport

portatile da tavolo F5-A dimensioni cm 55x35, multifunzione e completo di borsa per il trasporto

DELTACON



Tabellone elettronico multisport FC50H15

dimensioni cm 160x90, tabellonario radio, cifre cm 15



Tabellone elettronico multisport FC50H20

dimensioni cm 190x105, tabellonario radio, cifre cm 20



Tabellone elettronico multisport FC50H25

dimensioni cm 240x125, tabellonario radio, cifre cm 25



Tabellone elettronico multisport FC50H25N

con area squadra, programmi di allenamento e tabellonario radio, cifre cm 25



Tabellone elettronico multisport FC54H25N12A1

con squadra, programmi di allenamento e tabellonario radio, cifre cm 25, aggiunzione n 12





VALD è un **punto di riferimento internazionale** nelle tecnologie per la **valutazione oggettiva delle capacità fisiche e del movimento.** Le sue soluzioni consentono di misurare in modo rapido e affidabile parametri quali forza, potenza, equilibrio, coordinazione, mobilità e asimmetrie. Utliizzate da università, istituti scolastici, centri di ricerca, fa, federazioni sportive e organiszzzioni mobilità e asimmetrie. Utilizza in tutto il mondo, le tecnologie VALD rendono accessibili strumi avanzati dl analisi biomeccanica anofeermanzio educativo e formativo. Grazie a **dispositivi innovativi e a software intuitivi,** VALD trasforma dati complessi in informazioni chiare e immediatamente comprensibili, supportando docenti, ricercatori e studenti nell'apr-prendimento, nella valutazione delle capacità motorie e nel monitoraggio dei **progressi nel tempo.** La raccolta dati semplice e e standardlizzata, unita a report automatici e indicatori oggettivi, permette di **sviluppare attività didattiche** basate sull'vidnza denza scientifica, favorendo un approccio moderno alla formazione nelle scienze motorie, nello sport e nella riabilitazione.

DELTACON

FORCEFRAME | HUMANTRAK | DYNAMO | SMARTSPEED

Un unico **ecosistema** per l'analisi

Tutti i dispositivi VALD fanno parte di un **ecosistema tecnologico completamente integrato,** progettato per raccogiiere, analizzare e monitorare oggettivi all'interno di un'unica piattaforma: **VALD Hub.** Grazie a **VALD Hub,** i dati provenienti dai diversi dispositivi vengono acquisiti automaticamente, te, archiviati in modo sicuro e trasformati in report e dashboard intuitive, e consultabili da computer, tablet o smartphone. Questo consente di monitorare l'evoluzione delle capacità fisiche nel tempo, confrontare i risultati tra diverse sessioni di test e identificare rapidamente evennuali asimmetrie o deficit funzsioni. VALD Hub, grazie alla sua natura internazionali e strumenti di analisi avanzate che perrrmettono di comparare dati oggettivi. Le tecnologie VALD sono oggi utilizzate da università, istituti scolastici, centri di ricerca, strutture sanitarie e organizzazioni sportive in tutto il mondo, contribuendo allo sviluppo di attività didattiche, progetti di ricerca e percorsi di valutazione funzionale. Ogni dispositivo è progettato secondo **elevati standard qualitativi,** utilizzando componenti professionali e sistemi di calibrazione avanzati che garantiscono precisione, affidabiiità e ripetibilità delle misurazioni nel tempo. Questo permette a docenti, ricercatori e studenti di lavorare con strumenti utilizzati quotidianamente nei contesti professionali, favorendo un **apprendimento basato sull'evidenza scientifica e sull'analisi oggettiva del movimento umano.**

- Ritorno all'attività sportiva
- Valutazione della performance
- Prevenzione degli infortuni
- Valutazione della forza
- Monitoraggio riabilitazione dell'atleta
- Monitoraggio salute dell'atleta

DELTACON

FORCEDECKS

ForceDeck Vision

dati e video finalmente insieme



ForceDecks Vision integra automaticamente **dati di forza e analisi video** in un'unica piattaforma intuitiva. Utilizzando la fotocamera di un iPad, è possibile registrare l'esecuzione dei test e visualizzare immediatamente i video sincronizzati con le curve di forza e gli eventi chiave del movimento. Questo consente di **interpretare più facilmente i risultati,** collegando i dati oggettivi all'osservazione diretta del gesto motorio e rendendo l'analisi più semplice, rapida ed efficace.





Mini



Peso	5kg / 11 lb
Superficie	22,5×40 cm
Capacità di carico	1000 kg
Freq. campionamento	Fino a 1000 Hz
Batteria	20 ore di uso attivo
Com. senza fili	Bluetooth 5

Lite

Peso	9kg / 20 lb
Superficie	30×48,5 cm
Capacità di carico	2000 kg
Freq. campionamento	Fino a 1000 Hz
Batteria	50 ore di uso attivo
Com. senza fili	Bluetooth 5

FORCEDECKS

DUAL FORCE PLATE SYSTEM



Mini + Travel case

Software 3 anni

Software 5 anni

Lite + Travel case

Software 3 anni

Software 5 anni

ForceDecks è un sistema di pedane di forza portatile e facile da utilizzare che consente di valutare in modo obiettivo la forza, potenza, equilibrio, asimmetrie e prestazioni neuromuscolari. Il sistema riconosce automaticamente fino a 20 protocolli di test, inclusi salti, squat, test isometrici, test funzionali e valutazioni dell'equilibrio. I dati vengono elaborati in tempo reale e trasformati in report immediatamente disponibili, rendendo ForceDecks uno strumento ideale per attività didattiche, ricerca, valutazione funzionale e monitoraggio delle capacità fisiche.

DELTACON

FORCEFRAME

Test, allenamenti **rapidi e intuitivi**

ForceFrame è un sistema versatile e intuitivo progettato per la **valutazione e l'allenamento della forza isometrica.** Grazie alla sua semplicità d'utilizzo, consente di eseguire test rapidi e standardizzati, ottenendo risultati **immediati** e altamente affidabili. I dati vengono visualizzati in tempo reale e archiviati automaticamente all'interno di **VALD Hub**, facilitando attività di valutazione funzionale, monitoraggio e didattica basata su misurazioni oggettive.



Fino a 6 sensori regolabili

Ridotto tempo di configurazione

Più opzioni di test

Capacità fino a 250 kg

Decine di configurazioni **adatte ai tuoi atleti**

Facilmente configurabile in una vasta gamma di posizioni standardizzate, ForceFrame ti permette di **impostare** una **posizione** per quasi qualsiasi test o esercizio, così da poter **testare la forza** in posizioni e gruppi muscolari specifici per sport. Una configurazione ripetibile significa dati ripetibili, ogni volta.





FORCEFRAME

STRENGTH TESTING SYSTEM



ForceFrame consente di eseguire test di forza isometrica affidabili e ripetibili per le principali articolazioni e gruppi muscolari. Grazie a protocolli standardizzati e dati oggettivi, rappresenta uno strumento ideale per la valutazione funzionale, il monitoraggio dei progressi e le attività didattiche. La modalità Training permette inoltre di utilizzare i risultati dei test per impostare esercizi isometrici personalizzati, definendo obiettivi specifici in base alla forza massima espressa dal soggetto. Tutte le attività di valutazione e allenamento vengono gestite all'interno della stessa piattaforma, garantendo continuità tra misurazione, monitoraggio e intervento.

DELTACON

HUMANTRAK

Motion capture 3D
analisi biomeccanica

Sistema portatile plug-and-play



HumanTrak è un **sistema di analisi tridimensionale del movimento senza marker** che consente di valutare in modo rapido e oggettivo mobilità, controllo motorio e qualità del movimento, senza la complessità di un laboratorio di biomeccanica tradizionale. Grazie a una semplice telecamera 3D, è possibile analizzare numerosi movimenti monoarticolari e multiarticolari in pochi secondi, ottenendo misurazioni automatiche e report immediati. I risultati vengono elaborati in tempo reale e organizzati in report chiari e facilmente interpretabili, ideali per attività didattiche, ricerca, valutazione funzionale e monitoraggio nel tempo. HumanTrak rende l'analisi del movimento accessibile, rapida e standardizzata, permettendo di valutare più soggetti in successione e di **archiviare automaticamente tutti i dati** all'interno dell'ecosistema VALD.

Non solo dati,
anche contesto

HumanTrak non si limita a fornire un singolo valore numerico, ma **analizza il movimento nel suo complesso**, evidenziando eventuali strategie compensatorie che potrebbero influenzare l'interpretazione dei risultati. Questo consente di ottenere una valutazione più accurata e rappresentativa della reale capacità di movimento del soggetto. **Compatto e facilmente trasportabile,** il sistema può essere installato e reso operativo in pochi minuti, permettendo di effettuare valutazioni oggettive sia in laboratorio sia direttamente sul campo, mantenendo elevati standard di precisione e praticità d'uso.




Libreria di test inclusa

Ripetizione in diretta

Rapporti dettagliati

Video Biofeedback

Intuitivo e potente,
fuori dagli schemi



HUMANTRAK

MOVEMENT ANALYSIS SYSTEM



HumanTrak è un sistema portatile di analisi del movimento 3D markerless che utilizza una singola telecamera avanzata e algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare la biomeccanica del corpo umano in tempo reale, senza la necessità di sensori, marker o attrezzature dedicate. Il sistema rileva automaticamente il soggetto e monitora i movimenti di 23 articolazioni, fornendo misurazioni oggettive di mobilità, allineamento e controllo motorio. Grazie alla rapidità di acquisizione e alla semplicità d'uso, HumanTrak rappresenta uno strumento ideale per attività didattiche, ricerca, valutazione funzionale e screening su ampi gruppi di soggetti. Le misurazioni vengono elaborate automaticamente e trasformate in report chiari e facilmente interpretabili, consentendo di integrare l'analisi del movimento nella pratica clinica, sportiva ed educativa.


DELTACON

DYNAMO

Dinamometri e inclinometri portatili e versatili

Con design modulari ed ergonomici, la raccolta dati è intuitiva, con un solo clic. DynaMo ti permette di valutare la forza e l'ampiezza di movimento (ROM) del tuo atleta in centinaia di test su ogni articolazione principale del corpo. Portando un nuovo livello di precisione alle tue valutazioni e semplificando il tuo flusso di lavoro.





Valutazione digitale di forza e movimento

- Sensore di tensione e forza
- Sensore di compressione
- Sensore inerziale
- OLED Display
- Accessori intelligenti NFC

DynaMo è un dinamometro digitale portatile che consente di **valutare in modo rapido e oggettivo forza, mobilità e funzionalità articolare** attraverso un'ampia gamma di test. Grazie alla possibilità di misurare forze di trazione, compressione e presa, il sistema si adatta a numerose applicazioni in ambito clinico, sportivo, didattico e di ricerca. Versatile e facilmente trasportabile, DynaMo può essere utilizzato manualmente oppure fissato a strutture dedicate per garantire misurazioni standardizzate e altamente affidabili. I risultati vengono visualizzati in tempo reale e salvati automaticamente all'interno della piattaforma VALD Hub, consentendo di monitorare i progressi nel tempo e confrontare facilmente le diverse valutazioni. Le visualizzazioni immediate dei dati rendono l'esperienza intuitiva e coinvolgente, facilitando la comprensione dei risultati e supportando un approccio basato su misurazioni oggettive e ripetibili.

DYNAMO

HANDHELD STRENGTH & ROM



Sistema di dinamometria e inclinometria portatile e "smart", progettato per misurare la forza muscolare e il range di movimento (ROM) in modo oggettivo, rapido e preciso. DynaMo è nativamente connesso a un'applicazione mobile e a una piattaforma cloud, trasformando un comune test di forza in un flusso di dati digitali immediati e condivisibili. Dispositivo 2-in-1: grazie a un design ergonomico e versatile, DynaMo supporta: test di compressione (Push) e test di trazione (Pull). Si collega via Bluetooth allo smartphone o al tablet.


DELTACON

VALD PERFORMANCE

SMARTSPEED

Sistema modulare di fotocellule

La linea SmartSpeed è una **soluzione avanzata per la misurazione di velocità, accelerazione, cambi di direzione e agilità.** Grazie alla tecnologia wireless ad alta precisione, consente di raccogliere dati affidabili e ripetibili, riducendo al minimo gli errori di misurazione e garantendo un'analisi oggettiva della performance motoria. I risultati vengono acquisiti automaticamente e sincronizzati all'interno dell'ecosistema VALD, permettendo di monitorare i progressi nel tempo, confrontare i dati tra diverse sessioni di test e supportare attività di didattica, ricerca e valutazione funzionale con informazioni immediate e facilmente interpretabili.



DELTACON


SmartSpeed Plus è un **sistema avanzato di fotocellule wireless** progettato per la **valutazione oggettiva di velocità, accelerazione, cambi di direzione, agilità e tempi di reazione.** Grazie all'elevata precisione di rilevazione e alla semplicità di configurazione, consente di raccogliere dati affidabili e ripetibili sia in ambito sportivo sia in contesti didattici e di ricerca. L'interfaccia wireless, semplificata e intuitiva e design completamente integrato, monitorando le prestazioni in tempo reale e archiviando automaticamente i risultati all'interno dell'ecosistema VALD. La portabilità del sistema e la gestione semplificata dell'hardware rendono SmartSpeed Plus una soluzione pratica ed efficace per la valutazione del movimento sul campo e in laboratorio.

Introduce batterie modulari, rimovibili e intercambiabili a caldo, fornite con una stazione di ricarica rapida da tavolo.

- **Imposta ed esegui esercizi**
- **Rapporti dettagliati**
- **Display LED A 360 gradi**
- **Batterie modulari ricaricabili incluse**
- **Gestisci tutto da un'unica app**
- **Veloce da usare semplice e compatto**

Semplicità e precisione nella valutazione della velocità

SmartSpeed Plus è progettato per rendere la misurazione di velocità, agilità e tempi di reazione semplice, rapida e affidabile. La configurazione intuitiva del sistema e la connessione wireless consentono di preparare le sessioni di test in pochi minuti, riducendo tempi operativi e complessità di utilizzo. Attraverso l'**app dedicata** è possibile organizzare **protocolli personalizzati, gestire più soggetti in successione, visualizzare i risultati in tempo reale** e **archiviare automalticamente tutti i dati.** Questa integrazione permette di ottimizzare le attività di valutazione, ricerca e didattica, garantendo misurazioni oggettive e facilmente accessibili.





SMARTSPEED PLUS

SmartSpeed Plus è particolarmente indicato per la **valutazione di velocità, agilità e capacità reattive in contesti sportivi, educativi** e di riecrca. La sua **elevata autonomia operativa** e la gestione **semplificata delle** batterie lo rendono adatto anche a sessioni di test con numerosi partecipanti o a campagne di valutazione su larga scala. Le indicazioni visive e il feedback immediato favoriscono il coinvolgimento dei soggetti valutati, mentre la raccolta automatica dei dati consente di gestire in modo efficiente attività di screening, monitoraggio e valutazione delle capacità motorie.

* I prezzi si intendono inclusi di spese di spedizione

Fotocellule SmartSpeed Plus x2 Incluso Software **3 years**	Fotocellule SmartSpeed Plus x2 Incluso Software **5 years**

DELTACON

SMARTSPEED DASH

Alta precisione di rilevamento

Focus sulla velocità lineare

Batteria interna fissa e ricaricabile

Integrazione cloud automatica

Flusso di lavoro centralizzato

Interfaccia hardware essenziale





SmartSpeed Dash è un **sistema di fotocellule wireless** progettato per la **valutazione precisa di velocità lineare, accelerazione e sprint**. Compatto, portatile e semplice da utilizzare, consente di effettuare misurazioni oggettive direttamente sul campo o in palestra, eliminando gli errori associati al cronometraggio manuale. Grazie all'integrazione con l'**app dedicata** e con la **piattaforma VALD Hub**, i dati vengono acquisiti, archiviati e analizzati automaticamente, permettendo di monitorare i progressi nel tempo e confrontare facilmente i risultati tra diverse sessioni di test. La rapidità di configurazione e la semplicità operativa rendono SmartSpeed Dash una soluzione ideale per attività didattiche, ricerca, screening e valutazione delle capacità di accelerazione e velocità.

Accessori

SMARTJUMP

PORTABLE JUMP MAT

Misura i salti verticali e fornisce biofeedback in tempo reale. Non richiedendo calibrazione, SmartJump è un sistema di test di salto di livello base, semplice da usare, controllato senza soluzione di continuità tramite l'app SmartSpeed.



SMARTSPEED DASH

Scegli SmartSpeed Dash se il tuo obiettivo principale è cronometrare sprint rettilinei (es. l'accelerazione nel running, nell'atletica leggera o nel calcio)



Fotocellule SmartSpeed Dash x2
Incluso **Software 3 years**

Fotocellule SmartSpeed Dash x2
Incluso Software **5 years**

Pacchetto Fotoc. SmartSpeed Dash x2 + **SmartJump**
Incluso Software **3 years**

Pacchetto Fotoc. SmartSpeed Dash x2 + **SmartJump**
Incluso Software **5 years**

€ 6.082,00 +iva

DELTACON

Arredi

Il comfort degli spazi sportivi





Sedia telaio in acciaio

verniciato, seduta e spalliera in polipropilene colorato



Panca spogliatoio con schienale

struttura in acciaio, doghe in alluminio cm 100×40×80h



Panca spogliatoio con schienale

struttura in acciaio, doghe in alluminio cm 200×40×80h



Panca spogliatoio con schienale

appendiabiti e cappelliera, struttura in acciaio, doghe in alluminio di cm 100×40×185h



Panchina spogliatoio

con schienale, appendiabiti e cappelliera struttura in acciaio e doghe in alluminio di cm 200×40×185h





W07868

Modulo tribuna da mt 2

3 file di seduta con 12 scocche di polipropilene colorato su struttura in acciaio verniciato (colore a richiesta), ribaltabile e mobile su ruote per stoccaggio.

W07878

Tribuna componibile lunghezza mt 10

Costituita da 4 moduli di seduta più un modulo con scalini di accesso, realizzabili in uno o due ordini qualsiasi: dritte, ribaltabili o mobili su ruote, stoccabili e sovrapponibili per un notevole risparmio di spazio. Una tribuna dalla notevole portata: oltre 300 kg, 1000x80x 120h, struttura in acciaio verniciato (colore a richiesta), pannelli di seduta in legno verniciato, pannelli di tamponatura in legno con finitura anticivolo, poggia-schiena abbattibile integrato nella terza fila di seduta per uso interno.







W07870

Modulo tribuna da mt 2

3 file di seduta con 12 scocche di polipropilene colorato su struttura in acciaio zincato, **per uso interno ed esterno,** ribaltabile e mobile su ruote per stoccaggio.





W07879

Tribuna componibile lunghezza mt 10

Come articolo W07878, con struttura in acciaio zincato e pannelli di seduta e tamponatura **realizzati** in legno trattato per **uso esterno.**

DELTACON

Armadi

Ordine a servizio dello sport



Comodi e versatili

Strutture robuste

Ante a scelta



W00354

Armadio ad ante battenti

Armadio porta attrezzi di lamiera verniciata ad ante battenti con 4 ripiani, dimensioni cm 100x45x200



W00356

Armadio ad ante scorrevoli

Armadio porta attrezzi di lamiera verniciata ad ante scorrevoli con 4 ripiani, dimensioni cm 120x45x200

W00358

Armadio porta attrezzi

Armadio porta attrezzi con pareti in rete metallica zincata e 2 ripiani, dimensioni cm 155x75x160 mobile su ruote, smontabile









DELTACON
Tende
divisorie
Dividi lo spazio, moltiplica le possibilità

W07606

Rete divisoria e di protezione

per campi gioco a maglia cm 10x10 per tutta l'altezza, scorrimento verticale con funzionamento elettrico

€ - su richiesta







W07611

Tenda divisoria per campi da gioco

realizzata in materiale sintetico ignifugo a singolo telo, scorrimento manuale su binario

€ - su richiesta


W07613

Tenda divisoria per campi da gioco


combinata, realizzata in materiale sintetico ignifugo a singolo telo per cm 270 da terra e rete a maglia cm 10x10 per la restante altezza, scorrimento manuale su binario

€ - su richiesta









W07602

Tenda divisoria "acustica"

per campi da gioco realizzata in materiale sintetico ignifugo a doppio telo, scorrimento verticale con funzionamento elettrico

€ - su richiesta


W07603

Tenda divisoria combinata

per campi gioco realizzata in materiale sintetico ignifugo a singolo telo per cm 270 da terra e rete a maglia cm 10x10 per la restante altezza, scorrimento verticale con funzionamento elettrico

€ - su richiesta






W07604

Tenda divisoria combinata

per campi gioco realizzata in materiale sintetico ignifugo a doppio telo per cm 220 da terra e rete a maglia cm 10x10 per la restante altezza, scorrimento verticale con funzionamento elettrico

€ - su richiesta







DELTACON

Technology Partner per sport, scuola e innovazione

Sede legale: Via XXV Aprile 12, 20016 Pero (MI)

Sede operativa e laboratori:
Via Madonelle trav. San Pietro 2, Castello di Cisterna (NA)

info@deltacon.it

deltacon@pec.it

Tel. 081 4619384

WhatsApp 3762247909

www.deltacon.it

Progettiamo spazi, tecnologie e soluzioni per la crescita dello sport.

